

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

PAT-NO: JP408235276A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08235276 A

TITLE: METHOD AND DEVICE FOR OPENING AUTOMATIC INSTALLMENT SAVING ACCOUNT

PUBN-DATE: September 13, 1996

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OKAJIMA, TAKATOSHI

TAGAMI, YOSHIHIRO

YAMAGATA, TAKASHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

KK SANWA GINKOU

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP07040615

APPL-DATE: February 28, 1995

INT-CL (IPC): G06F019/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a technique capable of handling installment saving by a machine.

CONSTITUTION: This method for opening an automatic installment saving account Xb is provided with an information input process for inputting information for specifying an account Xa under a name A, a transfer money amount specifying process for specifying a transfer money amount from the account Xa under the name A to the automatic installment saving account Xb, a transfer data specifying process for specifying a transfer data from the account Xa under the name A to the automatic installment saving account Xb and a signal input process for inputting signals indicating that information signals registered beforehand in the account under the name A can be cited in the opening of the automatic installment saving account Xb.

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-235276

(43)公開日 平成8年(1996)9月13日

(51)Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

G 0 6 F 19/00

G 0 6 F 15/30

Z

3 5 0 A

3 6 0

審査請求 未請求 請求項の数12 O L (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平7-40615

(22)出願日

平成7年(1995)2月28日

(71)出願人 592021076

株式会社三和銀行

大阪府大阪市中央区伏見町3丁目5番6号

(72)発明者 岡島 貴敏

東京都千代田区大手町1-1-1 株式会
社三和銀行内

(72)発明者 田上 芳弘

東京都千代田区大手町1-1-1 株式会
社三和銀行内

(72)発明者 山形 尚

東京都千代田区大手町1-1-1 株式会
社三和銀行内


(74)代理人 弁理士 宇高 克己

(54)【発明の名称】 自動積立口座の開設方法、及びその装置

(57)【要約】

【目的】 積立預金を機械によって取り扱うことが出来る技術を提供することである。

【構成】 自動積立口座Xbの開設方法であって、A名義の口座Xaを特定する情報を入力する情報入力工程と、A名義の口座Xaから自動積立口座Xbへの振替金額を指定する振替金額指定工程と、A名義の口座Xaから自動積立口座Xbへの振替日を指定する振替日指定工程と、A名義の口座において予め登録されている情報信号を自動積立口座Xbの開設に援用しても良い旨の信号を入力する信号入力工程とを具備する自動積立口座の開設方法。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 自動積立口座 X b の開設方法であって、
A 名義の口座 X a を特定する情報を入力する情報入力工
程と、

A 名義の口座 X a から自動積立口座 X b への振替金額を
指定する振替金額指定工程と、

A 名義の口座 X a から自動積立口座 X b への振替日を指
定する振替日指定工程と、

A 名義の口座において予め登録されている情報信号を自
動積立口座 X b の開設に援用しても良い旨の信号を入力 10
する信号入力工程とを具備することを特徴とする自動積
立口座の開設方法。

【請求項 2】 自動積立口座 X b の開設方法であって、
A 名義の口座 X a を特定する情報を入力する情報入力工
程と、

A 名義の口座 X a から自動積立口座 X b への振替金額を
指定する振替金額指定工程と、

A 名義の口座 X a から自動積立口座 X b への振替日を指
定する振替日指定工程と、

前記振替金額指定工程及び振替日指定工程で指定された 20
内容を表示する表示工程と、

前記表示工程で表示された内容を確認する確認工程と、

A 名義の口座において予め登録されている情報信号を自
動積立口座 X b の開設に援用しても良い旨の信号を入力
する信号入力工程とを具備することを特徴とする自動積
立口座の開設方法。

【請求項 3】 A 名義の口座 X a を特定する情報を入力
する情報入力工程が、A 名義の ID カードを挿入する工
程と登録番号を入力する工程とを含むことを特徴とする
請求項 1 又は請求項 2 の自動積立口座の開設方法。

【請求項 4】 開設される自動積立口座 X b に関する書
類を A 名義の口座の住所に送る旨の表示工程と、
前記表示工程で表示された内容を確認する確認工程とを
具備することを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 の自動
積立口座の開設方法。

【請求項 5】 情報入力工程によって入力された情報に
基づいて登録されている A 名義の口座の住所を検出・表
示する表示工程と、

前記表示された住所に開設される自動積立口座 X b に関
する書類を送る旨の表示工程と、

前記表示工程で表示された内容を確認する確認工程とを
具備することを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 の自動
積立口座の開設方法。

【請求項 6】 自動積立口座 X b の開設初期条件を入力
する初期条件入力工程を具備することを特徴とする請求
項 1～請求項 5 いずれかの自動積立口座の開設方法。

【請求項 7】 自動積立口座 X b を開設する装置であっ
て、
A 名義の口座 X a を特定する情報を入力する情報入力手
段と、

A 名義の口座 X a から自動積立口座 X b への振替金額を
指定する振替金額指定手段と、

A 名義の口座 X a から自動積立口座 X b への振替日を指
定する振替日指定手段と、

A 名義の口座において予め登録されている情報信号を自
動積立口座 X b の開設に援用しても良い旨の信号を入力
する信号入力手段とを具備することを特徴とする自動積
立口座の開設装置。

【請求項 8】 自動積立口座 X b を開設する装置であっ
て、

A 名義の口座 X a を特定する情報を入力する情報入力手
段と、

A 名義の口座 X a から自動積立口座 X b への振替金額を
指定する振替金額指定手段と、

A 名義の口座 X a から自動積立口座 X b への振替日を指
定する振替日指定手段と、

前記振替金額指定手段及び振替日指定手段で指定された
内容を表示する表示手段と、

前記表示手段で表示された内容を確認する確認手段と、

A 名義の口座において予め登録されている情報信号を自
動積立口座 X b の開設に援用しても良い旨の信号を入力
する信号入力手段とを具備することを特徴とする自動積
立口座の開設装置。

【請求項 9】 A 名義の口座 X a を特定する情報を入力
する情報入力手段が、A 名義の ID カード挿入手段と登
録番号入力手段とを含むことを特徴とする請求項 7 又は
請求項 8 の自動積立口座の開設装置。

【請求項 10】 開設される自動積立口座 X b に関する
書類を A 名義の口座の住所に送る旨の表示手段と、

前記表示手段で表示された内容を確認する確認手段とを
具備することを特徴とする請求項 7 又は請求項 8 の自動
積立口座の開設装置。

【請求項 11】 情報入力手段によって入力された情報
に基づいて登録されている A 名義の口座の住所を登録手
段から検出し、表示する表示手段と、

前記表示された住所に開設される自動積立口座 X b に関
する書類を送る旨の表示手段と、

前記表示手段で表示された内容を確認する確認手段とを
具備することを特徴とする請求項 7 又は請求項 8 の自動
積立口座の開設装置。

【請求項 12】 自動積立口座 X b の開設初期条件を入
力する初期条件入力手段を具備することを特徴とする請
求項 1～請求項 5 いずれかの自動積立口座の開設装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、例えば普通預金通帳あ
るいは総合口座通帳と称される通帳に開設されている普
通預金の口座から所定の金額を所定期日に引き落とし、
自動積立口座に振り替え、積み立てを行う自動積立口座
50 の開設を A T M 装置などの金融自動化機器（以下、A T

Mで総称する)で取り扱えるようにする技術に関する。

【0002】

【発明の背景】これまで、銀行や郵便局などの金融機関に毎月一定金額を積み立てる積立預金あるいは積立貯金(以下、積立預金で統一)の開設手続きは、金融機関の窓口に出して手続きをしなければならなかった。しかし、これでは、必ず、人手を要することから、コストが高く付く。

【0003】この為、窓口での手続きを経なくても積立預金を取り扱えるようにすることが望まれた。例えば、現在の銀行や郵便局などの金融機関に設置されているATM装置などの機械によって取り扱うことが望まれた。

【0004】

【発明の開示】本発明の目的は、積立預金を機械によって取り扱うことが出来る技術を提供することである。この本発明の目的は、自動積立口座Xbの開設方法であって、A名義の口座Xaを特定する情報を入力する情報入力工程と、A名義の口座Xaから自動積立口座Xbへの振替金額を指定する振替金額指定工程と、A名義の口座Xaから自動積立口座Xbへの振替日を指定する振替日指定工程と、A名義の口座において予め登録されている情報信号を自動積立口座Xbの開設に援用しても良い旨の信号を入力する信号入力工程とを具備することを特徴とする自動積立口座の開設方法によって達成される。

【0005】又、自動積立口座Xbの開設方法であって、A名義の口座Xaを特定する情報を入力する情報入力工程と、A名義の口座Xaから自動積立口座Xbへの振替金額を指定する振替金額指定工程と、A名義の口座Xaから自動積立口座Xbへの振替日を指定する振替日指定工程と、前記振替金額指定工程及び振替日指定工程で指定された内容を表示する表示工程と、前記表示工程で表示された内容を確認する確認工程と、A名義の口座において予め登録されている情報信号を自動積立口座Xbの開設に援用しても良い旨の信号を入力する信号入力工程とを具備することを特徴とする自動積立口座の開設方法によって達成される。

【0006】尚、上記発明において、A名義の口座Xaを特定する情報を入力する情報入力工程として種々の方法が考えられるが、最も簡便、かつ、安全な方法として、A名義のIDカードを挿入する工程と登録番号を入力する工程とを挙げることが出来る。すなわち、通常、普通預金通帳あるいは総合口座通帳と称される通帳を所持している者は、普通預金口座からお金を引き出す為に自己のIDカードと、これに対応して登録番号(暗証番号)とを持っており、これらを入力(IDカードをATM装置のIDカード挿入口から挿入すると共に、暗証番号をテンキーで入力)すると、開設されている普通預金口座を特定できるようになっている。従って、この既存のものを利用することにより、余分なものを持つ必要がなく、かつ、余分な費用を掛けなくても済む。かつ、こ

れまで立証されている通り、安全性にも富む。

【0007】又、上記発明において、開設される自動積立口座Xbに関する書類をA名義の口座の住所に送る旨の表示工程と、前記表示工程で表示された内容を確認する確認工程とを具備させることが好ましい。特に、情報入力工程によって入力された情報に基づいて情報処理装置(ホストコンピュータ)に登録されているA名義の口座の住所を検出・表示する表示工程と、前記表示された住所に開設される自動積立口座Xbに関する書類を送る旨の表示工程と、前記表示工程で表示された内容を確認する確認工程とを具備させることが好ましい。すなわち、この工程を具備させておくと、仮に、IDカードや登録番号(暗証番号)が他人に利用されても、その他人に開設される自動積立口座Xbに関する書類がその他人に送られないことを示すことから、悪用の出来心をストップさせる心理的要因を高める。

【0008】又、自動積立口座の開設に際して、初期時(第1回目)の金額は第2回目以降の金額と異なっても良いようにする為、自動積立口座Xbの開設初期条件を入力する初期条件入力工程を具備させておくことが好ましい。又、上記本発明の目的は、自動積立口座Xbを開設する装置であって、A名義の口座Xaを特定する情報を入力する情報入力手段と、A名義の口座Xaから自動積立口座Xbへの振替金額を指定する振替金額指定手段と、A名義の口座Xaから自動積立口座Xbへの振替日を指定する振替日指定手段と、A名義の口座において予め登録されている情報信号を自動積立口座Xbの開設に援用しても良い旨の信号を入力する信号入力手段とを具備することを特徴とする自動積立口座の開設装置によって達成される。

【0009】又、自動積立口座Xbを開設する装置であって、A名義の口座Xaを特定する情報を入力する情報入力手段と、A名義の口座Xaから自動積立口座Xbへの振替金額を指定する振替金額指定手段と、A名義の口座Xaから自動積立口座Xbへの振替日を指定する振替日指定手段と、前記振替金額指定手段及び振替日指定手段で指定された内容を表示する表示手段と、前記表示手段で表示された内容を確認する確認手段と、A名義の口座において予め登録されている情報信号を自動積立口座Xbの開設に援用しても良い旨の信号を入力する信号入力手段とを具備することを特徴とする自動積立口座の開設装置によって達成される。

【0010】尚、上記自動積立口座の開設装置において、A名義の口座Xaを特定する情報を入力する情報入力手段として、A名義のIDカード挿入手段と登録番号入力手段とを用いることが出来る。又、上記自動積立口座の開設装置において、開設される自動積立口座Xbに関する書類をA名義の口座の住所に送る旨の表示手段と、前記表示手段で表示された内容を確認する確認手段とを具備することが好ましい。特に、情報入力手段によ

って入力された情報に基づいて情報処理装置（ホストコンピュータ）等の登録手段に登録されているA名義の口座の住所を登録手段から検出し、表示する表示手段と、前記表示された住所に開設される自動積立口座Xbに関する書類を送る旨の表示手段と、前記表示手段で表示された内容を確認する確認手段とを具備することが好ましい。

【0011】又、自動積立口座Xbの開設初期条件を入力する初期条件入力手段を具備することが好ましい。そして、上記のように構成させておくと、窓口での手続きを経なくても、ATM装置などの機械を使って自動積立口座の開設を行え、省力化のみならず、午後3時以降の時間にあってもATM装置などの機械を使用できる限り自動積立口座の開設を行うことが出来、金融機関のみならず、利用者にも極めて好ましい。

【0012】

【実施例】図1～図15は本発明の一実施例を示すもので、図1は全体の流れを示す概略図、図2～図13は各ステップにおける概略図、図14はフローチャート、図15は自動積立口座開設装置要部のブロック図である。尚、所定の室内にATM装置1が設置されており、ドアを開けて室内に入ると、総合口座と称される預金口座の所持者（預金者）AはATM装置1を操作することが出来る。

【0013】すなわち、ATM装置1に対向した預金者Aは、図2に示す如く、ATM装置1の画面に表示されている表示部分（お引出し、お預入れ、お振込み、新規口座開設、残高照会、……）を押す。これによって、各表示部分に対応して設けられているスイッチが作動する。例えば、〔新規口座開設〕の表示部分を押すと、これに対応したスイッチが作動して制御手段が作動し、ATM装置1の画面には、図3に示す如く、〔自動積立預金、スーパー貯蓄預金、総合口座定期預金〕等の情報が表示される。尚、この画面には〔取消〕も表示され、この〔取消〕の部分を押すと、これに対応したスイッチが作動し、終了し、最初の画面に戻る。

【0014】〔自動積立預金〕の部分を押すと、これに対応したスイッチが作動して制御手段が作動し、ATM装置1の画面には、図4に示す如く、〔カードを矢印の方向にお入れ下さい〕の情報が表示される。そこで、預金者Aは、預金通帳とセットで作成され、所持しているIDカード、所謂キャッシュカードをATM装置1のカード挿入口2に差し込む。

【0015】キャッシュカードがATM装置1のカード挿入口2に差し込まれると、これが検出手段で検出され、ATM装置1の画面には、図5に示す如く、〔暗証番号（登録番号）をお押し下さい〕の情報が表示される。そこで、ATM装置1に設けられているテンキー3を用いて、暗証番号を入力する。以上の操作によって、預金者A名義の総合口座の普通口座Xaを特定する情報

が銀行のホストコンピュータHに入力される。そして、このホストコンピュータHで登録されているA名義の総合口座通帳記載の住所が検出され、ATM装置1に転送され、住所〔東京都千代田区大手町1-1-1〕情報がATM装置1の画面に表示される（図6参照）。又、

〔今回開設される口座の通帳をお届けの住所（前記A名義の総合口座通帳記載の住所）に郵送させていただきます。お届け住所の内容をお確かめのうえよろしければ〔確認〕をお押し下さい。相違のときは〔取消〕〕などの情報も表示される。この〔取消〕の部分を押すと、これに対応したスイッチが作動し、終了し、最初の画面に戻る。

【0016】住所情報に間違いがないことを確認して〔確認〕の部分を押すと、これに対応したスイッチが作動して制御手段が作動し、ATM装置1の画面には、図7に示す如く、〔お預入れなさる資金の種類をお押し下さい。〔紙幣のみ〕〔紙幣と硬貨〕〔硬貨のみ〕〔カードでのお振替え〕〕の情報が表示される。第1回目においては、手持ちの現金を用いて自動積立口座Xbを開設しようとする場合、その現金の種類に応じた部分を押す。これによって、各表示部分に対応して設けられているスイッチが作動し、制御手段が作動する。

【0017】例えば、〔紙幣のみ〕の表示部分を押した場合には、これに応じて制御手段が作動し、ATM装置1の紙幣投入口4aが開き、預金者Aは紙幣を投入できるようになる。〔紙幣と硬貨〕の表示部分を押した場合には、これに応じて制御手段が作動し、ATM装置1の硬貨投入口4bと紙幣投入口4aとが順に開き、預金者Aは硬貨と紙幣とを投入できるようになる。

【0018】〔硬貨のみ〕の表示部分を押した場合には、これに応じて制御手段が作動し、ATM装置1の硬貨投入口4bが開き、預金者Aは硬貨を投入できるようになる。所定の額のお金が所定の投入口4からボックスに投入されると、投入金子を所定のカウント手段でカウントし、そのカウント信号（投入金額、あるいは紙幣が幾らで、硬貨が幾ら）をATM装置1の画面に表示する（図8参照）。又、この画面には、〔金額をお確かめのうえ、〔確認〕をお押し下さい。ご都合が悪ければ、〔取消〕〕の情報も表示される。

【0019】預金者Aは、前記表示された金額が正しい場合には、〔確認〕を押す。これによって、〔確認〕部分に対応して設けられているスイッチが作動し、制御手段が作動する。前記表示された金額が正しくない場合には、〔取消〕を押す。これによって、〔取消〕部分に対応して設けられているスイッチが作動し、制御手段が作動して元の画面に戻ると共に、投入金子が預金者Aに返却される。

【0020】〔カードでのお振替え〕の表示部分を押した場合には、これに応じて制御手段が作動し、〔お振替金額と円を押し、金額をお確かめのうえ〔確認〕をお押し

し下さい)の情報がATM装置1の画面に表示される。又、〔取消〕の情報も画面に表示される(図9参照)。そこで、ATM装置1に設けられているテンキー3を用いて振替金額を入力する。

【0021】以上の操作によって、第1回目の積立金額に関する情報が入力される。この後、図10に示される如く、ATM装置1の画面には〔振替日〕が表示される。すなわち、〔毎月のお振替日〕を押し、日付をお確かめのうえ〔確認〕をお押し下さい)の情報が表示される。そこで、ATM装置1に設けられているテンキー3を用いて振替日を指定する。

【0022】振替日が指定され、〔確認〕を押すと、〔確認〕部分に対応して設けられているスイッチが作動して制御手段が作動し、図11に示される如く、ATM装置1の画面には〔振替金額〕が表示される。すなわち、〔毎月のお振替金額と円を押し金額をお確かめのうえ〔確認〕をお押し下さい)の情報が表示される。そこで、ATM装置1に設けられているテンキー3を用いて振替金額を指定する。

【0023】振替金額が指定され、〔確認〕を押すと、〔確認〕部分に対応して設けられているスイッチが作動して制御手段が作動し、ホストコンピュータHで登録されている前記入力暗証番号に相当する総合口座の普通口座Xaの名義Aの名前が検出され、この名前情報がATM装置1に転送される。そして、図12に示される如く、ATM装置1の画面には〔口座名義〕〔口座種類〕〔金額〕〔振替日〕〔振替金額〕が表示される。又、〔お取引の内容をお確かめのうえよろしければ〔確認〕をお押し下さい。おやめになるときは〔取消〕をお押し下さい。〕の情報が表示される。〔取消〕を押すと、〔取消〕部分に対応して設けられているスイッチが作動し、制御手段が作動して元の画面に戻ると共に、投入金子が返却される。

【0024】〔確認〕を押すと、〔確認〕部分に対応して設けられているスイッチが作動して制御手段が作動し、図13に示される如く、ATM装置1の画面は印鑑共通確認画面になる。すなわち、新しく開設する自動積立口座Xbの本人確認用の情報信号(例えば、印鑑、サイン等)にA名義の総合口座通帳において予め登録されている情報信号を援用しても良い旨の信号を入力する為の作業が行われる。この為、〔今回口座開設いただく自動積立定期のご印鑑について、既にお届け頂いている総合口座普通のご印鑑と同様とさせて頂くことにご了解を頂ける場合は〔確認〕を、ご了解を頂けない場合は〔取消〕をお押し下さい)の情報が表示される。〔取消〕を押した場合には、〔取消〕部分に対応して設けられているスイッチが作動し、制御手段が作動して元の画面に戻ると共に、投入金子が預金者に返却される。〔確認〕を押すと、〔確認〕部分に対応して設けられているスイッチが作動し、前記の入力事項が銀行のホストコンピュー

タHに編集・入力される。

【0025】ホストコンピュータHでは自動積立口座Xbの開設内容に支障がないか否か、つまり〔カードでのお振替え〕による振替金額に相当する金額が総合口座Xaにおける普通預金として残存しているか否か等のチェックが行われる。そして、支障のないことがチェックされると、自動積立口座Xbの開設内容が設定登録される。尚、支障がある場合には、その内容がホストコンピュータHからATM装置1に転送され、画面に表示されると共に、元の画面に戻る。

【0026】そして、ホストコンピュータHに設定・登録されたのを受けて、キャッシュカードがATM装置1のカード挿入口2から排出されると共に、自動積立口座Xbの内容がATM装置1のプリンタ手段から打ち出され、預金者に渡され、自動積立口座Xbの開設手続きは終了する。尚、開設された自動積立口座Xbの通帳は、後日、預金者に郵送される。

【0027】このように、これまで、金融機関の窓口を経なければ自動積立口座の開設が出来なかったものの、上記のように構成させておくことによって、窓口での手続きを経なくても、ATM装置1を使って自動積立口座の開設を取り扱うことが出来る。すなわち、午後3時以降の時間にあってもATM装置1を使用できる限り自動積立口座Xbの開設を行うことが出来、金融機関のみならず、利用者にも極めて好ましい。

【0028】

【効果】本発明によれば、自動積立口座の開設を機械によって取り扱うことが出来、自動積立口座の開設コストが低廉になる。又、自動積立口座の開設に時間の制約が小さくなり、利用者にとっても極めて好都合である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す概略図

【図2】本発明の一部概略図

【図3】本発明の一部概略図

【図4】本発明の一部概略図

【図5】本発明の一部概略図

【図6】本発明の一部概略図

【図7】本発明の一部概略図

【図8】本発明の一部概略図

【図9】本発明の一部概略図

【図10】本発明の一部概略図

【図11】本発明の一部概略図

【図12】本発明の一部概略図

【図13】本発明の一部概略図

【図14】本発明のフローチャート

【図15】本発明の自動積立口座開設装置のブロック図

【符号の説明】

1 ATM装置


2 カード挿入口

3 テンキー

4 a 紙幣投入口

4 b 硬貨投入口

【図 1】



【図2】

いらっしゃいませ
お取引を希望の画面の□に記入してください
*自動積立・貯蓄預金等の新規口座開設も可能です

お引出し	送金口座
お預入れ	通帳記入
お振込み	お振替え
新規口座開設	定期内容変更

*ひとつのことを選択は、お振込みをお選びください

【図3】

新規開設口座種類 取消
今回 開設される口座をお選びください

自動積立定期預金
総合口座普通預金から自動的に毎月一定日に一定金額をお積立いただける預金です

スーパー貯蓄預金
基準残高を越えると普通預金より金利が有利に出し入れ自由な預金です

総合口座定期預金
金額・期間に応じて 定期預金の利便性を兼ね、自動融資もご利用いただける預金です

【図4】

暗証番号 取消
暗証番号をお選びください

【図7】

【図5】

暗証番号 取消
暗証番号をお選びください

【図6】

今回 開設される口座の
暗証番号をお振付の住所に郵送させていただきます
お振付住所の内容をお確かめのうえよろしければ暗証番号をお押してください
[振替のときは取消]

お振付住所
郵便番号100
東京都千代田区大手町
1-1-1
*住所変更手続きが必要な場合はあらかじめ営業時間中に窓口へお申し付けください

お預入れされる資金の種類をお選びください

振替のみ
振替と通貨
通貨のみ
カードでのお振替え

【図8】

確認 取消
金額をお確かめのうえ暗証番号をお押してください
[ご都合が悪ければ取消]

【図9】

金額 取消
お振替金額と暗証番号をお押し
金額をお確かめのうえ
暗証番号をお押してください

*1回のお振替限度は
500万円です

【図10】

振替日 取消
毎月のお振替日をお押し
日付をお確かめのうえ
暗証番号をお押してください

*振替日が銀行休業日の場合
前営業日となります

【図11】

振替金額の指定 取消
毎月の
お振替金額と暗証番号をお押し
金額をお確かめのうえ
暗証番号をお押してください

*1回のお振替金額は
1万円以上です

【図12】


お取引の内容をお確かめのうえ
よろしければ暗証番号をお押してください
おやめになるときは取消をお押してください

口座名義 福田 富士子様
口座種類 自動積立定期預金(1年コース)
金額 10,000円
振替日 毎月20日
振替金額 毎月10,000円
振替口座 東京営業部
普通預金 1,234,567

【図13】

今回 口座開設いただく自動積立定期のご印鑑について
すでに届けていただいている総合口座普通通の
ご印鑑と同様とさせていただきます
ご変更いただける場合は暗証番号を
ご変更いただけない場合は取消をお押してください

【図14】



【図15】

